



Unsere Marken auf einen Blick

Die Auswahl des passenden Bedruckstoffes ist nicht nur eine Frage des Geschmacks und des kreativen Anspruchs. Profitieren Sie von unseren maßgeschneiderten Lösungen für die gesamte Print-Wertschöpfungskette von Versand bis Arbeitsschutz. Wir freuen uns, Ihnen die Marken von Inapa Deutschland vorstellen zu dürfen.

inapa.de/eigenmarken

Alles startet mit uns.

inapa

Die Inapa Gruppe ist europaweit der führende 360°-Dienstleister für Papier, Verpackung, Großformatdruck und Logistik. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Print-Wertschöpfungskette und jede Branche.

Grafische und Office-Papiere:

Wir liefern die breite Palette der grafischen Papiere wie Recycling- und Bilderdruckpapiere, Karton, Feinstpapiere, Briefumschläge und Versandtaschen, Geschäftsausstattungspapiere, Digitaldruckmedien, Haftmaterialien, Etiketten- und SD-Papiere sowie Kunststoffe und synthetische Druckträger. Unser Office-Bereich bietet Drucker- und Kopierpapiere sowie Recycling-Büropapiere.

**Alles
startet
mit uns.**

inapa

Unsere Marken auf einen Blick

Alles startet mit uns.

inapa

arto[®] Das Bilderdruckpapier

Bilderdruckpapiere mit halbmatter und glänzender Oberfläche für alle Anwendungen.

arto[®] satin

Mattes Bilderdruckpapier für kraftvollen Ausdruck, vielseitig in der Verarbeitung.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 90 bis 400 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel

arto[®] silk

Bilderdruckpapier mit samtiger Oberfläche und schöner Haptik.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 90 bis 350 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945)

arto[®] gloss

Glänzendes Bilderdruckpapier mit überdurchschnittlichem Volumen für glanzvolle Bilder.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 90 bis 350 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945)

galaxi® Das Bilderdruckpapier

Das Premium-Bilderdruckpapier für gestochen scharfe Abbildungen mit optimaler Farbpräsenz.

galaxi® keramik

Hochwertiges Bilderdruckpapier mit hohem Volumen, besonderer Festigkeit, sehr gutem Falzverhalten, überzeugenden Laufeigenschaften und einer neuen matten Oberfläche.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 90 bis 300 g/qm



Zertifikate

FSC® (FSC®C003945),
Cradle to Cradle
Certified® Silver

Entdecke unsere
Eigenmarken unter:
inapa.de/eigenmarken

bavaria[®] Das opake Papier

Holzhaltige Bilderdruckpapiere mit hoher Opazität bei niedrigen Flächengewichten.

bavaria[®] matt

Lesefreundliche Oberfläche für leichtgewichtige Printprodukte mit Farbmotiven.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 70 bis 90 g/qm



Zertifikate

EU Ecolabel, PEFC
(PEFC/13-42-045)

bavaria[®] silk

Elegante und halbmatte Oberfläche für leichtgewichtige Printprodukte mit hohem Textanteil.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 60 bis 80 g/qm



Zertifikate

EU Ecolabel, PEFC
(PEFC/13-42-045)

bavaria[®] gloss

Glänzende Oberfläche für leichtgewichtige Printprodukte mit hohem Bildanteil.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 70 bis 80 g/qm



Zertifikate

EU Ecolabel, PEFC
(PEFC/13-42-045)

**Neue
Weiße**

lona[®] Das Naturpapier

Natürliche Haptik und vielseitige Einsatzmöglichkeiten für einen nachhaltigen Eindruck.

lona[®] art

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 90 bis 300 g/qm

Für repräsentative Druckerzeugnisse mit exzellenter Bildwiedergabe. Ideal für Buch- und Verlagsobjekte. Von 90 bis 170 g/qm Preprint mit Lasergarantie.



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel

lona[®] jet

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 80 bis 400 g/qm

Premium-Businesspapier mit anspruchsvollem Erscheinungsbild und Funktionalität. Mit 1,4-fachem Volumen bis 100 g/qm und 1,3-fachem Volumen ab 120 g/qm. Von 80 bis 160 g/qm Preprint mit Lasergarantie und Inkjeteignung.



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel



Briefhüllen/Versandtaschen erhältlich

lona[®] offset

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 60 bis 400 g/qm

Der Alleskönner für vielfältige Einsatzbereiche.



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel

lona[®] Das Naturpapier

lona[®] opak

Holzfreies weißes Dünndruckpapier mit hoher Opazität und sehr guten Falzeigenschaften mit 1,25-fachem Volumen.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 45 bis 60 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945)

lona[®] script

Hochweißes, satiniertes Naturpapier mit geschlossener Oberfläche.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 70 bis 250 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel

enviro[®] Das Recyclingpapier

Naturpapiere aus 100 % Recyclingfasern von hochweiß bis zur natürlichen Weiße mit Briefumschlägen und Versandtaschen für jede Anwendung.

Ungestrichene Recyclingpapiere

enviro[®] pure

Hochweißes (CIE-Weiße 150), matt ungestrichenes Premium-Recyclingpapier aus 100 % Recyclingfasern mit bis zu 1,2-fachem Volumen.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 80 bis 350 g/qm, 80 g/qm auch in A4/A3 unter **tecno[®]pure** verfügbar, von 80 bis 100 g/qm Preprint mit Laser- und Inkjet-Druck (s/w).



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945), EU Ecolabel, Cradle to Cradle Certified[®] Silver, DIN 6738 LDK 24-85



Alles in einem!

enviro[®] polar

Hochweißes (CIE-Weiße 135), matt ungestrichenes Premium-Recyclingpapier aus 100 % Recyclingfasern mit bis zu 1,2-fachem Volumen.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 70 bis 350 g/qm, 80 g/qm auch in A4/A3 unter **tecno[®]polar** verfügbar, von 80 bis 100 g/qm Preprint mit Laser- und Inkjet-Druck (s/w).



Zertifikate

Blauer Engel, FSC[®] (FSC[®]C003945), EU Ecolabel, Cradle to Cradle Certified[®] Silver, DIN 6738 LDK 24-85



enviro[®] Das Recyclingpapier

enviro[®] top

Hochweißes (CIE-Weiße 110), matt ungestrichenes Premium-Recyclingpapier aus 100 % Recyclingfasern mit bis zu 1,2-fachem Volumen.



Rollen für Großformatdruck (LFP) erhältlich

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 70 bis 300 g/qm,
von 80 bis 100 g/qm
Preprint mit Laser- und
Inkjetegnung (s/w).



Zertifikate

Blauer Engel,
FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel,
Cradle to Cradle
Certified[®] Silver,
DIN 6738 LDK 24-85

enviro[®] nature

Weißes (CIE-Weiße 90), matt ungestrichenes Premium-Recyclingpapier aus 100 % Recyclingfasern mit bis zu 1,2-fachem Volumen.



Briefhüllen/Versandtaschen erhältlich

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 70 bis 300 g/qm,
von 80 bis 100 g/qm
Preprint mit Laser- und
Inkjetegnung (s/w).



Zertifikate

Blauer Engel,
FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel,
Cradle to Cradle
Certified[®] Silver,
DIN 6738 LDK 24-85

enviro[®] Das Recyclingpapier

enviro[®] smart

Matt ungestrichenes Recyclingpapier aus 100 % Recyclingfasern mit natürlicher Weiße (CIE-Weiße 55) und 1,3-fachem Volumen.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 60 bis 80 g/qm



Zertifikate

Blauer Engel,
FSC[®] (FSC[®]C003945),
DIN 6738 LDK 24-85

enviro[®] harmony

Hochweißes ungestrichenes (CIE-Weiße 130) Premium-Recycling-Digitaldruckpapier mit samtiger Oberfläche aus 100 % Recyclingfasern. Geeignet für alle gängigen Laser- und Trockentonerdrucksysteme. Zertifiziert für HP Indigo. Nicht alterungsbeständig.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

von 100 bis 340 g/qm



Zertifikate

Blauer Engel,
FSC[®] (FSC[®]C003945),
HP Indigo zertifiziert

enviro[®] card

Satiniertes, ungestrichenes Recycling-Karteikarton aus 100 % Recyclingfasern.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

190, 250, 350 g/qm



Zertifikate

Blauer Engel,
FSC[®] (FSC[®]C003945)

gelb

chamois

orange

rosa

weiß

grau

grün

blau

enviro[®] Das Recyclingpapier

Gestrichene Recyclingpapiere

enviro[®] ahead

Hochweißes (CIE-Weiße 120),
halbmatt gestrichenes
Recycling-Bilderdruckpapier
aus 100 % Recyclingfasern.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 90 bis 300 g/qm



Zertifikate
FSC[®] (FSC[®]C003945),
Lebensmittel-
unbedenklich

enviro[®] value

Weißes (CIE-Weiße 95),
matt gestrichenes Recycling-
Bilderdruckpapier aus
100 % Recyclingfasern.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 80 bis 300 g/qm



Zertifikate
Blauer Engel,
FSC[®] (FSC[®]C003945),
EU Ecolabel

ina[®] Der starke Karton

Die hochwertigen Kartonqualitäten für ideale Bedruckbarkeit und anspruchsvolle Veredelungen.

ina[®] star

Einseitig gestrichener Zellstoffkarton mit seidenmatter Oberfläche.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 220 bis 350 g/qm



Zertifikate
FSC[®] (FSC[®]C003945)

ina[®] star 2S

Beidseitig gestrichener Zellstoffkarton mit seidenmatter Oberfläche.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 250 bis 380 g/qm



Zertifikate
FSC[®] (FSC[®]C003945)

ina[®] duo

Beidseitig doppelt gestrichener Zellstoffkarton mit seidenmatter Oberfläche.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 450 bis 710 g/qm



Zertifikate
FSC[®] (FSC[®]C003945)

ina[®] Der starke Karton

ina[®] card 1S

Seidenmatter Chromosulfat-karton mit doppelt gestrichener Vorderseite und einfach gestrichener Rückseite.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 230 bis 400 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945),
300 g/qm HP
Indigo zertifiziert

ina[®] card 2S

Seidenmatter Chromosulfat-karton, beidseitig doppelt gestrichen.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 170 bis 500 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945),
300 g/qm HP
Indigo zertifiziert

ina[®] card gloss

Glänzender Chromosulfat-karton, beidseitig doppelt gestrichen.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 250 bis 350 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945)

ina[®] card leinen

Chromosulfatkarton mit Leinenprägung auf der Vorderseite und einfach matt gestrichener Rückseite.

g/qm

Flächengewicht in g/qm
250 g/qm



Zertifikate

FSC[®] (FSC[®]C003945)

joly® Das farbige Papier

Das umfangreichste farbige Vollsortiment für mehr Vielfalt.

joly® colors

Das grafische Papier in leuchtenden und intensiven Farben für kreatives Arbeiten und lebendige Produkte.



Briefhüllen/Versandtaschen erhältlich

g/qm

Flächengewicht in g/qm
von 80 bis 270 g/qm



Zertifikate
FSC® (FSC®C003945),
EU Ecolabel

Pastellfarben

chamois
grau
hellblau
hellchamois
hellgelb
hellgrau
hellgrün
hellrosa
lachs
mittelblau
mittelgrün
rosa

Intensivfarben

blau
gelb
grün
intensivblau
intensivgelb
intensivgrün
intensivorange
intensivrot
leuchtend grün
orange
schwarz

Trendfarben

mittelgelb
mittlorange
violett

tecno® Das Office-Papier

All you need is **tecno®**. Das Office-Papier für alle Ansprüche mit bester Qualität für ausgezeichnete Ergebnisse.



Office-Papiere holzfrei, weiß:

tecno® superior
80 bis 200 g/qm
CIE Weiße 170±4



tecno® premium
80 g/qm
CIE Weiße 170±3



tecno® dynamic
80 g/qm
CIE Weiße 161±3



tecno® superspeed
80 g/qm
CIE Weiße 161±3



tecno® formula
75 g/qm
CIE Weiße 161±3, Volumenpapier



tecno® universal
80 g/qm
CIE Weiße 150±3



tecno® star
80 g/qm
CIE Weiße 151±3



tecno® speed
80 g/qm
CIE Weiße 150±3



Office-Papiere Farblaser:

tecno® colour print
80 bis 300 g/qm



Das farbige Officepapier:

tecno® colors
80 bis 160 g/qm



Briefhüllen/Versandtaschen erhältlich

Office-Papiere Recycling:

tecno® pure
80 g/qm in A4 und A3, von 80 bis 350 g/qm in SRA3 unter

enviro®pure verfügbar
CIE Weiße 150±3
FSC® (FSC®C003945),
Cradle to Cradle Certified® Silver,
EU Ecolabel

tecno® polar
80 g/qm in A4 und A3, von 70 bis 350 g/qm in SRA3 unter

enviro®polar verfügbar
CIE Weiße 135
Blauer Engel,
FSC® (FSC®C003945),
EU Ecolabel,
Cradle to Cralde Certified® Silver



Briefhüllen/Versandtaschen erhältlich

pino[®] Das Haft- und Etikettenpapier

Die Haft- und Etikettenpapiersortimente mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

pino[®] tac

Hochwertige Haftpapiere mit unterschiedlichen Oberflächen und Klebern für die gängigsten Anwendungen.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

Von 70 bis 180 g/qm



Zertifikate

FSC[®]
(FSC[®]C003945)

pino[®] label

Eine Auswahl an nassfesten Etikettenpapieren mit hochwertigen Oberflächen für die Produktion von Flaschen- und Lebensmittel-etiketten.

g/qm

Flächengewicht in g/qm

Von 80 bis 95 g/qm



Zertifikate

FSC[®]
(FSC[®]C003945)

pino[®] tac offset
Oberfläche Offset

pino[®] tac laser
Oberfläche Offset Preprint

pino[®] tac matt
Oberfläche matt gestrichen

pino[®] tac matt opak
Oberfläche matt gestrichen, opak

pino[®] tac semigloss
Oberfläche halbmatt gestrichen

pino[®] tac highgloss
Oberfläche gussgestrichen

pino[®] tac gloss opak
Oberfläche glänzend gestrichen, opak

pino[®] tac formula
Oberfläche SD-Papier CF

pino[®] label vélin matt
Oberfläche matt, ungestrichen

pino[®] label rough
Oberfläche rau, ungestrichen

pino[®] label bulk
Oberfläche filzmarkiert, ungestrichen

pino[®] label vergé
Oberfläche gerippt, ungestrichen

pino[®] label hammer
Oberfläche gehämmert, ungestrichen

pino[®] label extra matt hammer
Oberfläche matt, ungestrichen,
fein gehämmert

reSendo® Die 2-in-1-Versandtasche

Die passende Packaging-Lösung für Ihr Business.

Die 2-in-1-Versandtasche ermöglicht Versand und Retoure in einem.

Flachbeutel mit doppeltem Haftklebestreifen und Aufreißperforation

- ▣ Aus 120 g Kraftpapier
- ▣ Recyclingqualität, braun
- ▣ Einsatzbereich: Versand von Waren mit geringem Volumen

Faltentasche (Spitzboden) mit doppeltem Haftklebestreifen und Aufreißperforation

- ▣ Aus 110 g Kraftpapier
- ▣ FSC®-zertifiziert, 70 % Recyclinganteil
- ▣ Individueller Druck bereits ab einer geringen Stückzahl möglich
- ▣ Einsatzbereich: Versand von voluminösen Waren

Faltentasche (Klotzboden) mit doppeltem Haftklebestreifen und Aufreißperforation

- ▣ Aus 120 g Kraftpapier
- ▣ FSC®-zertifiziert, 70 % Recyclinganteil
- ▣ Individueller Druck bereits ab einer geringen Stückzahl möglich
- ▣ Einsatzbereich: Versand von voluminösen Waren

	Ausführung / Format in mm (B x L x H)		
Größe	Klotzboden	Spitzboden	Flachbeutel
XS	162x229x40	-	-
S	250x350x50	300x370x80	250x320
M	350x450x80	340x420x80	340x370
L	350x450x120	380x480x80	380x450
XL	400x500x100	440x590x80	420x450
XXL	450x570x100	-	-

grap[®] Unser Handschuh-Sortiment


Entdecken Sie unsere Eigenmarke **grap[®]**

Unser Sortiment der Eigenmarke **grap[®]** deckt die wichtigsten Anforderungen im Handschuh-Segment ab und bietet eine breit gefächerte Auswahl an Montage-Handschuhen für den täglichen Einsatz in Ihrem Arbeitsalltag.

grap[®] fit

Montagehandschuh

Einsatzgebiete:



Zertifikate:



grap[®] flex

Montagehandschuh

Einsatzgebiete:



Zertifikate:



grap[®] trim

Schnittschutzhandschuh

Einsatzgebiete:



Zertifikate:



grap[®] Unser Handschuh-Sortiment


grap[®] ice

Winterhandschuh

Einsatzgebiete:




Zertifikate:



grap[®] skill

Leder-Arbeitshandschuh

Einsatzgebiete:



Zertifikate:



grap[®] touch

Montagehandschuh

Einsatzgebiete:



Zertifikate:



Inapa Deutschland GmbH
Zentrale
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg

Mehr zu unserem Sortiment erfahren
Sie bei Ihrem Ansprechpartner oder hier:

Printmedien-Beratung

+49 40 - 7 27 08 440 | beratung.de@inapa.com

inapa.de



Die passende E-Commerce-Lösung für Sie.

Nutzen Sie unseren Webshop, der rund um die Uhr für Sie geöffnet hat, die PBSeasy® Fachhändlerplattform oder die zuverlässige EDI-Schnittstelle.

- ❑ der Inapa Webshop: schnell und komfortabel
- ❑ PBSeasy®: die Branchenplattform für Fachhändler
- ❑ EDI: für die nahtlose Kommunikation

